



TRIAGE: CONGIUNTIVITE


- Segnali d'allarme/esclusione**
- NRS >7
 - febbre >38°C
 - Alterazioni del visus
 - Età < 16 anni
 - Storia di traumi o esposizione a sostanze chimiche
 - Anamnesi positiva per diabete, glaucoma
 - Recenti interventi chirurgici all'occhio
 - Pregresso intervento chirurgico di cataratta

NO

CONFERMA e invio percorso AREA SEE & TREAT







TRIAGE: CORPO ESTRANEO NELL'ORECCHIO ESTERNO

Segnali d'allarme/esclusione

- Et <16 anni
- Pregresse secrezioni o pregressa perforazione timpanica da lavaggio
- Corpo estraneo ritenuto da oltre 48ore
- Otite ricorrente o cronica

NO

CONFERMA e invio percorso AREA SEE & TREAT



TRIAGE: CORPO ESTRANEO NEL NASO

Segnali d'allarme/esclusione

- Et <16 anni
- Permanenza da lungo tempo del corpo estraneo
- Riferita fuoriuscita di muco maleodorante

NO

CONFERMA e invio percorso AREA SEE & TREAT

Valutazione (speculum nasale)

No corpo estraneo nel naso?
Si segnali d'allarme/esclusione?

Rimozione corpo estraneo

NO PERCORSO SEE & TREAT

Tentativi infruttuosi?

SI

Consegna foglio informativo
Rinvio a domicilio

NO

TRIAGE: EPISTASSI

Segnali d'allarme /esclusione

- Età <16 anni
- Febbre >38°C
- Origine traumatica
- Contatto con sostanze irritanti (acido solforico, cloro, mercurio, Benzolo, cocaina, ecc)
- Coagulopatie congenite o acquisite
- Grave comorbilità o compromissione delle condizioni generali
- Epistassi recenti e ravvicinate
- Presenza di altri sintomi

NO

CONFERMA e invio percorso
AREA SEE & TREAT

**Valutazione
(Speculum nasale)**

**No epistassi?
Si segnali
d'allarme/esclusione?**

Compressione narice
esterna?

NO PERCORSO
SEE & TREAT

Posizionamento
tampone nasale
(lubrificato)

SI

Imbibire con
soluzione fisiologica
il tampone

Epistassi persistente?

NO

Consegna foglio
informativo
Rinvio a domicilio

TRIAGE: RINITE

Segnali d'allarme/esclusione

- Et <16 anni
- Febbre >38 C
- Importante mal di gola
- Odinofagia
- Otagia
- Tosse
- Difficolt  respiratoria
- Manifestazioni orticarioidi

NO

CONFERMA e invio percorso AREA SEE & TREAT

Valutazione (anamnesi ed ispezione visiva)

No rinite?
Si segnali
d'allarme/esclusione?

Prescrizione:
Lavaggi nasali con
soluzione
fisiologica/acqua
Decongestionanti nasali

NO PERCORSO SEE &
TREAT


Consegna foglio informativo
Rinvio a domicilio


TRIAGE: ODONTALGIA

- Segnali d'allarme/esclusione
- Et <16 anni
 - Dolore non localizzato
 - Febbre >38 C
 - Tumefazione e fluttuazione dei tessuti molli adiacenti al dente

NO

CONFERMA e invio percorso AREA SEE & TREAT





TRIAGE: OSTRUZIONE/SOSTITUZIONE DI CATETERE VESCICALE

Segnali d'allarme /esclusione

- Condizioni recentemente compromesse
- Primo episodio di ritenzione urinaria
- Febbre > 38°C

NO

CONFERMA e invio percorso
AREA SEE & TREAT

Valutazione
(ispezione meato
urinario)

Presenza di fimosi?

SI

NO PERCORSO
SEE & TREAT

NO

Introduzione catetere
vescicale in asepsi

Ematuria
macroscopica/anuria?

SI

NO PERCORSO
SEE & TREAT

NO

Impossibilità/ particolare
resistenza

SI

NO PERCORSO
SEE & TREAT

NO

Rischio infettivo?

NO

Prescrizione antibiotico
(protocollo trasversale)


SI

Consegna foglio
informativo
Rinvio a domicilio

TRIAGE: FERITE

Segnali d'allarme /esclusione

- Codice giallo secondo algoritmo ferite
- Età <16anni
- Gravidanza
- Lesioni a seguito di violenza sessuale o violenza su minori
- Dinamica maggiore dell'evento
- Associazione con altre lesioni traumatiche a eccezione degli arti
- Comorbidità importante o terapia cronica immunosoppressiva
- Diatesi emorragica congenita o acquisita, terapia con anticoagulanti orali
- Patologie locali o alterazioni del complesso dermo-epidermico
- Sospetta lesione tendinea o vascolare o nervosa
- Sedi: volto (ad eccezione del mento e del sopracciglio), collo, genitali, perineo, ferite penetranti a gomito o ginocchio, polso o caviglia
- Ferite da punta o punta e taglio con agenti lesivi di lunghezza superiore a 3 cm o in sedi con scarso spessore del sottocute e/o della massa muscolare



NO

CONFERMA e invio percorso
AREA SEE & TREAT

Rimozione abiti/oggetti- Ispezione visiva

Dispositivi di protezione individuale; irrigazione;
rimozione eventuali corpi estranei; disinfezione

Si segnali d'allarme
/ esclusione?

NO PERCORSO
SEE & TREAT

Steril-strip

Ferita superficiale bassa
tensione

Ferita margini netti
Tensione basso-media

Cianoacrilato

Medicazione

Prescrizione antibiotico
Esecuzione vaccinazione
(protocollo trasversale)

Valutazione stato vaccinale/rischio tetano

Protocollo trasversale

Prescrizione analgesico

Consegna foglio informativo
Rinvio a domicilio

TRIAGE: RIMOZIONE DEI PUNTI DI SUTURA

Segnali d'allarme/esclusione

- Segni di infezione locale e/o sistemica
- Febbre > 38°C
- Raccolta ematica sottocicatriziale
- Necrosi dei bordi (in particolare per le ferite a lembo)

NO

CONFERMA e invio percorso AREA SEE & TREAT

Valutazione

Si segnali
d'allarme/esclusione?

Rimozione punti di sutura

NO PERCORSO SEE &
TREAT

Scollamento minimo dei
tessuti?

SI

Applicazione cerotti
sterili perpendicolari
alla ferita desuturata

NO

Medicazione a piatto

Consegna foglio
informativo
Rinvio a domicilio

TRIAGE: ABRASIONE

Segnali d'allarme/esclusione

- Abrasioni associate a contusioni di testa, collo, torace, addome
- Dinamica maggiore del trauma
- Altri traumatismi associati
- NRS>7

NO

CONFERMA e invio percorso AREA SEE & TREAT

Valutazione

No abrasione? Si segnali d'allarme/esclusione?

NO PERCORSO SEE & TREAT

Irrigazione
Disinfezione
Medicazione

Valutazione stato vaccinale/
Rischio tetano

Prescrizione antibiotica
(protocollo trasversale)

SI

NO

Rischio infettivo?

Protocollo trasversale

SI

NO

Prescrizione analgesico

Protocollo trasversale


Consegna foglio informativo
Rinvio a domicilio

TRIAGE: PUNTURE DI INSETTO

- Segnali d'allarme/esclusione
- Reazione allergica generalizzata entro un'ora dall'esposizione
 - Difficoltà respiratoria
 - Sudorazione, pallore
 - Edema del volto e/o della lingua

NO

CONFERMA e invio percorso AREA SEE & TREAT



TRIAGE: PUNTURE DI ANIMALE MARINO

Segnali d'allarme/esclusione

- Reazione allergica generalizzata
- Difficoltà respiratoria
- Sudorazione, pallore

NO

CONFERMA e invio percorso AREA SEE & TREAT

Valutazione

Si segnali
d'allarme/esclusione?

NO PERCORSO SEE &
TREAT

Protocollo trasversale

Analgesia

Puntura di riccio


Puntura generica

Rimozione aculei
(quando possibile)
Applicare pomata cortisonica

Prescrizione
analgesico/antistaminico/
antibiotico

Protocollo trasversale

Consegna foglio informativo
Rinvio a domicilio



TRIAGE: USTIONI MINORI

- Segnali d'allarme/esclusione
- Età < 16anni
 - Grave comorbidità
 - Traumi associati
 - Sospetto danno da inalazione
 - Ustione a spessore parziale profondo > 15% della superficie corporea dell'adulto
 - Ustione a spessore parziale profondo > 10% della superficie corporea dell'anziano
 - Ustione a tutto spessore > 2% di estensione dell'adulto (esclusi faccia, mani, perineo, piedi)

NO

CONFERMA e invio percorso AREA SEE & TREAT

Protocollo trasversale

Analgesia

Rimozione abiti/oggetti

**Valutazione ustione:
Sede, estensione, profondità,
gravità**

No ustioni minori?
Si segnali
d'allarme/esclusione?

NO PERCORSO SEE &
TREAT

Lavaggio
Disinfezione
Debridement (se occorre)
Medicazione/bendaggio

Protocollo trasversale

Prescrizione antibiotico/
analgesico

Protocollo trasversale

Valutazione stato funzionale
tetano

Conserva foglio informativo
Rinvio a domicilio

Controllo a 24-48 ore

TRIAGE: USTIONI SOLARI

Segnali d'allarme/esclusione

- Età < 16 anni
- Presenza di traumi associati
- Grave comorbidità
- Ustione a spessore parziale profondo > 15% della superficie corporea dell'adulto
- Ustione a spessore parziale profondo > 10% della superficie corporea del bambino e dell'anziano
- Ustioni a tutto spessore > 2% di estensione nell'adulto e nel bambino (esclusi faccia, mani, perineo, piedi)
- Ustioni elettriche, chimiche, radiazioni
- NRS > 7
- Sospette lesioni da inalazione

NO

CONFERMA e invio percorso AREA SEE & TREAT

Protocollo trasversale

Analgesia se NRS > 4
(attenzione allergie)

Rimozione abiti/oggetti

**Valutazione ustione:
Sede, estensione, profondità,
gravità**

No ustione solare?
Si segnali
d'allarme/esclusione?

NO PERCORSO SEE &
TREAT

Sistemi di autoprotezione
Lavaggio
Disinfezione
Debridement (se occorre)
Medicazione/bendaggio

Prescrizione antibiotico
(protocollo trasversale)

Rischio infettivo

NO

Protocollo trasversale

Prescrizione analgesico

Consegna foglio informativo
Rinvio a domicilio

Controllo a 24-48 ore

